



PRIJEDLOG

Na osnovu člana 66. stav 1. i člana 68. stav 1. i 2. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06), čl. 13. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarnе zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine Federacije BiH”, br.88/12), Općinsko vijeće Maglaj na _____ sjednici, održanoj _____, d o n o s i

ODLUKU O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE MISURIĆI U MAGLAJU

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarnе zaštite izvorišta vode za piće Misurići u Maglaju (u daljem tekstu: Izvorište), sa kojeg se vrši snabdijevanje vodom za piće potrošača na području općine Maglaj, veličina i granice zona sanitarnе zaštite, mjere i režimi zaštite, nadzor nad sprovođenjem ove Odluke, kaznene odredbe i druga pitanja od interesa za sprovođenje sanitarnе zaštite izvorišta.

Član 2.

Izvorište „Misurići“ locirano je oko 0,7 km sjeverozapadno od gradskog centra Maglaja, u zoni između magistralnog puta M-17 i željezničke pruge Sarajevo – Dobojski kanton. Administrativno pripada Općini Maglaj, odnosno Zeničko – dobojskom kantonu.

Član 3.

Zaštita izvorišta vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarnе zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrđeni u skladu sa lokalnim uslovima, na osnovu dosad provedenih istražnih radova i stručnog elaborata.

Član 4.

Utvrđivanje zona sanitarnе zaštite i zaštitnih mjera vrši se u cilju zaštite voda izvorišta od svih vidova zagadenja i štetnih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Član 5.

Mjere zaštite izvorišta utvrđene ovom Odlukom ugradice se, na odgovarajući način, u prostorne dokumente Općine Maglaj u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Federacije BiH i Zakonom o prostornom uređenju Zeničko – dobojskog kantona.

Do donošenja novih prostornih dokumenata općine Maglaj, na mjere zaštite utvrđene ovom Odlukom primjenjivat će se odgovarajuća planska dokumentacija o mjerama za zaštitu izvorišta i ranije doneseni prostorni planovi i ostala planska dokumentacija.

Član 6.

Građenje i rekonstrukcija objekata i njihovo korištenje i obavljanje privredne, komunalne, poljoprivredne, šumarske i drugih djelatnosti na području iz člana 5. stav 1. i 2. ove Odluke mogu se vršiti na područjima zaštitnih zona utvrđenih ovom Odlukom samo na način i u mjeri utvrđenoj ovom Odlukom.

Član 7.

Općinsko vijeće Maglaj nadležno za donošenje prostornih dokumenata Općine Maglaj, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Ze - Do kantona, i za kontrolu provođenja prostornih dokumenata Općine Maglaj, organi uprave Općine Maglaj, privredna društva, druga pravna lica i građani dužni su se pridržavati ove Odluke i dosljedno i pravovremeno primjenjivati zaštitne mjere utvrđene ovom Odlukom.

Prostornim dokumentima Općine Maglaj utvrđice se i mjere zaštite utvrđene Elaboratom, a, po mogućnosti, i dinamika njihovog izvršenja.

Član 8.

Izvorište iz člana 2. ove Odluke, u skladu sa odlukom Općinskog vijeća Maglaj, upravlja preduzeće „Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj (u daljem tekstu: korisnik vodozahvatnih objekata).

II. ZAŠTITNO PODRUČJE

Član 9.

Zone zaštite izvorišta „Misurići“ utvrđene su u skladu sa članom 6. Pravilnika koji se odnosi na izvorišta podzemnih voda u intergranularnim akviferima uspostavljaju i održavaju tri zone sanitarne zaštite, i to,

Prva (I) zaštitna zona, zona najstrožijih zabrana i ograničenja;

Druga (II) zaštitna zona, zona strogih zabrana i ograničenja;

Treća (III) zaštitna zona, zona umjerenih zabrana i ograničenja.

Zaštitne zone izvorišta „Misurići“ prikazane su na karti mjerila 1:10.000.

U zoni iz prethodnog stava ovog člana primjenjuju se sanitarno - tehničke mjere i druga djelatnost na način utvrđen ovom Odlukom.

Član 10.

(Zaštita, pristup i obilježavanje)

Mjere zaštite u granicama prve zaštitne zone izvorišta „Misurići“ su određene u skladu sa članom 10. Pravilnika.

Granica I zaštitne zone obezbeđuje se ogradom ne nižom od 2 m koja se postavlja na udaljenosti ne manjoj od 10 m od vanjskih kontura svih objekata koji se nalaze u vodozahvatnom području.

Područje I zaštitne zone izvorišta mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom visine ne manje od 2 m i ne manje od 3 metra od vanjskih kontura vodozahvatnog područja, kao i drugim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

Pristup području I zaštitne zone dozvoljen je samo zaposlenicima koje odredi „Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj i nadležnim inspekcijskim organima za vrijeme vršenja kontrole, kao i drugim licima uz posebnu dozvolu i evidenciju korisnika vodozahvatnih objekata.

„Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj mora na odgovarajući način obilježiti I zaštitnu zonu i istaći upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa.

Član 11.

(Provodenje mjera zaštite)

„Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj dužno je održavati postavljenu ogradu u ispravnom stanju i provoditi obezbeđenje prve zaštitne zone i objekata u njoj.

Na području prve zaštitne zone, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem izvorišta. Aktivnosti koje se sprovode u cilju normalnog rada i održavanja kaptaže i bunara ne smiju štetno djelovati na izvorište.

III. OBUHVAT I GRANICE ZAŠTITNIH ZONA

Član 12. (Granice prve zaštitne zone)

I zaštitne zone obuhvata prostor oko vodozahvatnog objekta, kojim se vodozahvatni objekt štiti od slučajnog ili namjernog zagađenja ili oštećenja.

Granica I zaštitne zone obezbjeđuje se ogradom ne nižom od dva (2) metra koja se postavlja na udaljenosti ne manjoj od deset (10) metara od vanjskih kontura svih objekata koji se nalaze u vodozahvatnom području.

I zaštitna zona obuhvata slijedeće parcele:

- oko bunara B-1, B-4, BM-1, BM-2, BM-3 i BM-4: parcele K.Č. 1128/1, 1129/1, 1129/2, 1129/3;
- oko bunara B-2: parcelu K.Č. 1168;
- oko bunara B-3: parcele K.Č. 1135/1, 1136/1, 1138/1 i 1139/1.

Površina I zaštitne zone izvorišta „Misurići“ iznosi:

- oko bunara B-1, B-4, BM-1, BM-2, BM-3 i BM-4: 3,78 ha;
- oko bunara B-2: 0,23 ha;
- oko bunara B-3: 2,10 ha.

Prva zaštitna zona izvorišta „Misurići“ predstavlja zonu sa najstrožijim zabranama i ograničenjima.

Član 13. (Granice druge zaštitne zone)

II zaštitne zone izvorišta utvrđuje se radi smanjenja rizika od zagađenja izvorišta hemijskim materijama visokog rizika i drugim štetnim uticajima koji se mogu pojaviti tokom zadržavanja u podzemlju.

Granica II zaštitne zone izvorišta „Misurići“ obuhvata prostor od vanjske granice I (prve) zaštitne zone do linije od koje je podzemnoj vodi, pod prepostavkom kontinuiranog crpljenja na izvorištu maksimalnih dnevних potreba vodovodnog sistema, potrebno najmanje 10 (deset) dana tečenja do vodozahvata.

Granica II zaštitne zone pruža se od krajnje sjeveroistočne tačke parcele k.č.1139/1 preko željezničke pruge do istočne nožice nasipa željezničke pruge, potom nožicom nasipa pruge u pravcu juga u dužini 325 metara, zatim vodi u pravcu jugozapada u dužini 145 metara do jugoistočne tačke parcele k.č.1358.

Od južne strane parcele k.č.1358 pruža se do željezničke pruge, potom istočnom stranom željezničke pruge u pravcu juga u dužini 90 metara, gdje granica prelazi željezničku prugu u pravcu zapada, potom vodi sjevernom granicom parcela k.č.1320 i 1339, a zatim prelazi preko magistralnog puta M-17.

Od magistralnog puta M-17 pruža se dalje zapadnom stranom magistralnog puta u pravcu sjevera do sjeverne granice parcele k.č.1777, potom sjevernom granicom parcela k.č.1777, 1775 i 1783, zapadnom stranom parcele k.č.1772, odakle se pruža u pravcu sjevera izohipsom 190 m.n.m. do potoka Lipa

Od potoka Lipa pruža se potokom Lipa u pravcu istoka do ulice Misurići, zatim ulicom Misurići u pravcu sjevera u dužini 30 metara, potom vodi u pravcu sjeveroistoka do magistralnog puta M-17, zapadnom stranom magistralnog puta u pravcu sjevera u dužini 35 metara, odakle skreće u pravcu jugoistoka do početne tačke, tj. krajnje sjeveroistočne tačke parcele k.č.1139/1.

Ukupna površina II zaštitne zone iznosi 11,3 ha.

Druga zaštitna zona izvorišta „Misurići“ predstavlja zonu sa strogim zabranama i ograničenjima.

Član 14. **(Granice treće zaštitne zone)**

III zaštitna zona izvorišta „Misurići“ utvrđuje se radi smanjenja rizika od zagađenja podzemnih voda patogenim mikroorganizmima i drugim štetnim uticajima koji se mogu pojaviti tokom zadržavanja vode u podzemlju.

Granica III zaštitne zone izvorišta „Misurići“ omeđuje teren od vanjske granice II zaštitne zone do linije od koje je podzemnoj vodi, pod pretpostavkom kontinuiranog crpljenja na izvorištu maksimalnih dnevnih potreba vodovodnog sistema, potrebno najmanje pedeset (50) dana tečenja do vodozahvata.

Vanjska granica III zaštitne zone izvorišta „Misurići“ vodi od krajnje sjeveroistočne tačke parcele k.č.1139/1 preko željezničke pruge do istočne nožice nasipa željezničke pruge.

Od nožice nasipa pruge pruža se u pravcu juga u dužini 325 metara, zatim vodi u pravcu jugozapada u dužini 145 metara do jugoistočne tačke parcele k.č.1358, južnom stranom parcele k.č.1358 do željezničke pruge, potom istočnom stranom željezničke pruge u pravcu juga u dužini 90 metara, gdje granica prelazi željezničku prugu u pravcu zapada, potom vodi sjevernom granicom parcela k.č.1320 i 1339, a zatim prelazi preko magistralnog puta M-17.

Od magistralnog puta M-17 potom vodi u pravcu zapada u dužini 200 metara, te jugozapada u dužini 200 metara do lokalnog puta, lokalnim putem u pravcu zapada do lokaliteta Pasja glava, zatim se pruža sjeverozapadno preko kote 389 do lokaliteta Petrovišća, gdje skreće na sjeveroistok do kote 345, potom vodi lokalnim putem u pravcu istoka u dužini 420 metara, nakon čega vodi u pravcu jugoistoka do magistralnog puta M-17, potom preko magistralnog puta gdje završava u početnoj tački, tj. krajnjoj sjeveroistočnoj tački parcele k.č.1139/1.

Treća zaštitna zona izvorišta „Misurići“ predstavlja zonu sa umjerenim zabranama i ograničenjima. Ukupna površina III zaštitne zone iznosi 1,25 km².

IV. ZAŠTITNE MJERE ZA IZVORIŠTE I REŽIM ZAŠTITE U ZAŠTITNIM ZONAMA IZVORIŠTA

ZAŠTITNE MJERE ZA PODRUČJA OBUHVATENA PRVOM ZAŠTITNOM ZONOM IZVORIŠTA I REŽIM ZAŠTITE IZVORIŠTA

Član 15.

Područja prve zaštitne zone izvorišta „Misurići“ mora biti zaštićeno od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom, te drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja.

Pristup u područje prve zaštitne zone dozvoljen je samo stručnim licima i zaposlenicima koje odredi korisnik ili vlasnik vodozahvatnih objekata i nadležnim inspekcijskim organima za vrijeme vršenja kontrole. Pristup u područje prve zaštitne zone drugim licima moguć je samo uz posebnu dozvolu i evidenciju korisnika vodozahvatnih objekata.

Na području I (prve) zaštitne zone mogu se, uz primjenu potrebnih mjera zaštite, nalaziti vodozahvatni objekti - bunari, kaptažne građevine, rezervoari, pumpne stanice, postrojenja za prečišćavanje vode, pogonske i administrativne zgrade, prilazni i unutrašnji putevi i drugi objekti neophodni za rad sistema vodosnabdijevanja.

Korisnik ili vlasnik vodozahvatnih objekata dužan je održavati postavljenu ogradu u ispravnom stanju i provoditi obezbjeđenje ove zone i objekata u njoj u smislu odredaba prethodnih stavova.

Korisnik ili vlasnik vodozahvatnih objekata mora, na odgovarajući način, obilježiti prvu zaštitnu zonu izvorišta i istaći upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa.

Na području I (prve) zaštitne zone, zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu u direktnoj vezi sa normalnim radom i održavanjem sistema za vodosnabdijevanje. Aktivnosti koje se provode u cilju normalnog rada i održavanja sistema vodosnabdijevanja ne smiju štetno djelovati na izvorište. Izuzetno na području prve zaštitne zone izvorišta mogu se provoditi slijedeće aktivnosti:

- uzgajanje trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava,
- provođenje kanalizacije i druge instalacije koje služe za normalan rad objekata vodosnabdijevanja, s tim da je odgovarajućim projektnim i izvođačkim rješenjem osigurano da te instalacije ne mogu ugroziti izvorište,
- instaliranje trafo-stanica koje sadrže ekološki prihvatljive materije ili imaju nepropusne jame koje onemogućuju curenje ulja i piralena u tlo,
- skladištenje kemikalija uz primjenu potrebnih mjera osiguranja koja onemogućavaju njihovo štetno djelovanje na izvorište, i
- instaliranje dizel-agregata (kao rezervni izvori električne energije) uz primjenu potrebnih mjera osiguranja i pojačanim stepenom sigurnosti u odnosu na upotrijebljeno gorivo.

Za izvorište „Misurići“ uspostaviti posebnu kontrolu praćenja kvaliteta vode u izvorištu (monitoring izvorišta), te praćenje svih aktivnosti u slivnom području izvorišta koje se mogu negativno odraziti na režim i kvalitet vode u izvorištu.

ZAŠТИТНЕ МЈЕРЕ ЗА ПОДРУČЈА ОБУХВАЋЕНА ДРУГОМ ЗАШТИТНОМ ЗОНОМ ИЗВОРИШТА И РЕŽИМ ЗАŠТИТЕ У ТОЈ ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ

Član 16

Na području II zaštitne zone izvorišta za sve aktivnosti se propisuju nivoi ograničenja i zabrana u skladu sa Prilogom 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određenje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine FBiH“ br. 88/12). Korisnik ili vlasnik vodozahvatnih objekata mora na odgovarajući način obilježiti II zaštitnu zonu izvorišta.

ZAŠTITNE MJERE ZA PODRUČJA OBUHVACENA TREĆOM ZAŠTITNOM ZONOM IZVORIŠTA I REŽIM ZAŠTITE U TOJ ZAŠTITNOJ ZONI

Član 17.

Na području III zaštitne zone izvorišta za sve aktivnosti se propisuju nivoi ograničenja i zabrana u skladu sa Prilogom 1. Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određenje zona sanitарне zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Službene novine FBiH“ br. 88/12).

Korisnik ili vlasnik vodozahvatnih objekata mora na odgovarajući način obilježiti III (treću) zaštitnu zonu izvorišta.

V. POSEBNE MJERE KONTROLE

Član 18.

Praćenje promjena u slivu izvorišta „Misurići“ koje mogu uticati na kvalitet vode na vodo-zahvatnim objektima sprovodi se mjerama posebne kontrole, koje naročito uključuju:

- uspostavljanje monitoringa kvantitativno-kvalitativnih karakteristika voda u slivu izvorišta;
- inspekcijske kontrole slivnog područja.

VI. NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE

Član 19.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko – dobojskog kantona.

Član 20.

Inspeksijski nadzor nad provođenjem ove Odluke odnosno nad sprovođenjem režima i mjera zaštite propisanih ovom Odlukom vrše nadležni inspeksijski organi u skladu sa važećim propisima.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 21.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne provodi odluku o zaštiti izvorišta iz člana 204. stav 1. tačka 10. Federalnog Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj 70/06).

Član 22.

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 KM kazniti će se za prekršaj pravno lice ako se ne pridržava odredbi člana 205. Federalnog Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj 70/06).

Član 23.

Novčanom kaznom od 100 do 2.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava odredbi člana 206. Federalnog Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj 70/06).

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

(Uređenje prve zaštitne zone)

Na području I zaštitne zone izvorišta „Misurići” izvršit će se uređenje prostora i provođenje zaštitnih mjera u skladu sa ovom Odlukom i Elaboratom zaštite u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

“Komunalno javno društvo” d.o.o. Maglaj je dužno izvršiti radnje iz članova 10-11. ove Odluke za koje je ovom Odlukom zadužena u roku od 365 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 25.

(Obaveza pridržavanja odredbi)

“Komunalno javno društvo” d.o.o. Maglaj i druga pravna, fizička lica dužni su pridržavati se odredaba ove Odluke i primjenjivati ovom Odlukom propisane mjere za zaštitu izvorišta „Misurići” u Općini Maglaj.

Član 26.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Maglaj”.

Broj: _____

Maglaj, _____.2018 godine

**PREDSJEDAVAJUĆA OV
Svetlana Zamboni**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOG ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA
VODE ZA PIĆE MISURIĆI U MAGLAJU**

Općina Maglaj od strane "Komunalnog javnog društva" d.o.o. Maglaj, zaprimila je zahtjev za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta voda za piće Misurići, općina Maglaj.

Uz zahtjev je priložen "**Elaborat zaštite izvorišta vode za piće Misurići, općina Maglaj**", u sklopu kojeg je i "**Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Misurići u Maglaju**", urađeno od strane "ZAVODA ZA VODOPRIVREDU" d.d. Sarajevo, te "**Revizija Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Misurići u općini Maglaj**" izrađena od strane "INPROS" d.o.o. Mostar

U navedenom Elaboratu su obilježene i opisane zone zaštite izvorišta Misurići utvrđene u skladu sa članom 8. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarnih zaštita i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva („Sl. novine FBiH“, broj: 88/12) koji se odnosi na izvorišta sa zahvatom iz otvorenih vodotoka i uspostavljuju i održavaju se tri zone sanitarnih zaštita.

U skladu sa navedenim Općina Maglaj je organizovala i održala Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Misurići u Maglaju, dana 28.05.2018. godine sa početkom u 13,00 sati.

Predstavnik "ZAVODA ZA VODOPRIVREDU" d.d. Sarajevo mr.sc. Edin Alić dipl. ing. geol. prezentovao je Nacrt Odluke i upoznao prisutne sa urađenim Elaboratom, i na istoj nije bilo primjedbi, prijedloga i sugestija na predloženi Nacrt Odluke.

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 68. stav 1. i 3. Zakona o vodama – u daljem tekstu osnovni Zakon („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06) i Zakona o vodama Zeničko - dobojskog kantona ("Službene novine ZE-DO kantona", br. 17/07), kojima je propisano da odluku o zaštiti izvorišta i zaštitne mjere, čije se zone sanitarnih zaštita prostiru na području općine Maglaj, donosi Općinsko vijeće. Obzirom da se zaštitne zone izvorišta „Misurići“ nalaze na teritoriji općine Maglaj, Odluku o zaštiti izvorišta donosi Općinsko vijeće Maglaj.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Članom 66. stav (1) osnovnog Zakona o utvrđeno da područje na kojem se nalazi izvorište vode koja se po količini i kvalitetu može koristiti ili se koristi za javno vodosnabdijevanje mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja koji mogu imati nepovoljne efekte na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta. Dalje je stavom (2) istog člana utvrđeno da se na području izvorišta provodi zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarnih zaštita, čija veličina, granice, sanitarni režim, mјere zaštite i drugi uslovi određuju prema propisu o načinu utvrđivanja uvjeta za određivanje zona sanitarnih zaštita zaštitnih mjera iz stava 1. ovog člana.

Pravilnikom o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarnih zaštita i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva - u daljem tekstu Pravilnik ("Službene novine Federacije BiH", br.88/12) propisani su uslovi za određivanje zona sanitarnih zaštita i zaštitnih mjera izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Zaštita izvorišta „Misurići“ u Maglaju prema odredbama ove Odluke vrši se uspostavljanjem i održavanjem zone sanitarnih zaštita prema lokalnim uslovima i istražnim radovima izvršenim prema Elaboratu "zaštite izvorišta vode za piće Misurići, općina Maglaj" čiji je obrađivač Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevu, decembar 2017. godine, kao i sprovodenjem zaštitnih mjera utvrđenih ovom Odlukom.

III. OBRAZLOŽENJE PRAVNIH RJEŠENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članom 1. utvrđen je predmet ove Odluke.

Članom 2. utvrđeni su razlozi za donošenje Odluke.

Članom 3. utvrđuju se potrebe i prepostavke za donošenje Odluke.

Članom 4. utvrđuju se ciljevi donošenja Odluke.

Članom 5. navedeni su prostorno-planski dokumenti važni za Odluku.

Članom 6. propisano je da se sprovodenje određenih aktivnosti u zaštitnim zonama izvorišta može vršiti samo na način i u mjeri utvrđenoj predloženom Odlukom.

Članom 7. utvrđuju se pravila ponašanja svih subjekata od kojih zavisi sprovođenje Odluke.

Članom 8. utvrdilo se koje je društvo nadležno za upravljanje izvorišima.

II. ZAŠTITNO PODRUČJE

Članom 9. utvrđeno je uspostavljanje zona zaštite.

Članom 10. utvrđene su mjere zaštite zona zaštite.

Članom 11. utvrđeno je provođenje mera zona zaštite.

III. OBUHVAT I GRANICE ZAŠTITNIH ZONA

Članom. 12. utvrđen je prostor koji se odnosi na prvu zaštitnu zonu.

Članom 13. utvrđen je prostor koji se odnosi na drugu zaštitnu zonu

Članom 14. utvrđen je prostor koji se odnosi na treću zaštitnu zonu.

IV. ZAŠTITNE MJERE ZA IZVORIŠTE

Članovima 15. utvrđene su mjere zaštite u prvoj zaštitnoj zoni.

Članovima 16. utvrđene su mjere zaštite u drugoj zaštitnoj zoni.

Članovima 17. utvrđene su mjere zaštite u trećoj zaštitnoj zoni.

V. POSEBNE MJERE KONTROLE

Članovima 18. utvrđene su mjere posebne kontrole slivnog područja izvorišta, kojima se prate promjene u slivu koje mogu uticati na kvalitet vode na izvorištu „Misurići“.

VI. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE

Članom 19. i 20. utvrđena je nadležnost kantonalne inspekcije u skladu sa zakonom.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članovima 21., 22. i 23. su utvrđene kazne za nepoštivanje odredaba odluke i Zakona

VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članovima 24., 25., i 26. utvrđene su mjere uređenja prve zaštitne zone, obaveza pridržavanja odredbi i stupanje na snagu Odluke.